



PROVINCIA DI SONDRIO
Settore Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale
Servizio Cave

Class. 08.03.01/fasc. 2013/59.8 e 38.8

Oggetto: Seconda proroga con variante delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva mineraria di quarzite verde nelle cave nord e sud, ubicate in località Isola in comune di Madesimo, all'interno dell'ambito territoriale estrattivo B1.ATE3 del Piano cave provinciale - settore lapidei".

Richiedente: Società Cavatori Beola e Quarzite Valle Spluga s.r.l.

**Parere commissione provinciale per il paesaggio e autorizzazione paesaggistica
(art. 80 comma 4 della L.R. 11 marzo 2005, n.12)**

Alla presente comunicazione è allegato il parere della commissione provinciale per il paesaggio, tenutasi in data 21/03/2017 (OdG. n.1).

L'autorizzazione paesaggistica dell'intervento è stata rilasciata nell'ambito della Conferenza di Servizi conclusosi con determinazione dirigenziale n. 517 del 7/06/2017.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO CAVE
Dott. Ing. Antonio Rodondi





PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA E CAVE
SERVIZIO CAVE

Commissione del 21 marzo 2017
OdG n. 1 - Arch. 1136

OPERE: Seconda proroga con variante dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva mineraria di cava in roccia di quarzite verde, CAVA NORD e CAVA SUD, in località Isola in comune di Madesimo (SO), all'interno dell'ambito territoriale estrattivo B1.ATE3 individuato con il piano cave provinciale - settore lapidei.

Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Decreto legislativo 42/2004 e dell'art. 80 comma 3 lettera a) della legge regionale 12/2005.

Richiedente:	Ditta: Società Cavatori Beola e Quarzite Valle Spluga s.r.l. frazione Isola, 23024 Madesimo. Legale rappresentante: sig. Maurizio Gini, nato a Bellano (LC) il 04/08/1966
Vincoli paesistici vigenti:	- art. 142 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 42/2004 (territori contermini ai laghi) - art. 136 del decreto legislativo 42/2004; (immobili e aree di notevole interesse pubblico) - tramite D.M. 22/06/1964 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Isolato".
Ambito territoriale:	Ambito estrattivo B1.ATE3 del Piano cave provinciale - Settore lapidei.

Premessa

Il progetto di gestione dell'Ambito B1.ATE3 prevede l'attivazione di due cave ubicate, rispettivamente, nel settore nord e sud del polo estrattivo, ubicato in prossimità della frazione di Isola, in comune di Madesimo, sul versante orografico sinistro del torrente Liro, a monte della strada provinciale Isola-Pianazzo ed a valle della SS 36.

Attualmente la ditta esercente è autorizzata all'esercizio di attività estrattiva per le cave nord e sud, con Determinazione Dirigenziale n. 719 del 22.07.2014, con scadenza prevista in data 6.07.2017.

Il progetto attuativo autorizzato prevede un programma di coltivazione esclusivamente in sotterraneo per entrambe le cave, per l'estrazione di blocchi di Quarzite Verde Spluga per la produzione di manufatti lapidei. La produzione annua prevista è di 5000 mc.

La presente variante in corso d'opera non modifica l'entità volumetrica della porzione di giacimento presa in considerazione dal programma progettuale, che rimane invariato.

Per la CAVA SUD si rileva che nel corso del periodo autorizzato, da luglio 2014 ad oggi, sono stati asportati 860 mc di materiale, sono presenti ancora volumi disponibili pari a 5540 mc nella camera Cs e nel ribasso della camera Bs. La produzione così limitata è dovuta al concentrarsi della coltivazione nell'ambito della cava nord e agli interventi di consolidamento della galleria della cava sud, preliminari alla ripresa della coltivazione non ancora conclusi. I volumi e la produzione dei due anni richiesti in proroga sono stati nuovamente individuati, a partire dall'attuale stato di avanzamento della coltivazione, nell'ambito delle porzioni rimanenti delle Camere Bs e Cs, come indicato graficamente nella tavole 2 e 2A.



Rispetto alla proroga autorizzata nel 2014 sono presenti ancora volumi disponibili in CAVA NORD pari a 2250 mc; si rileva però un drastico peggioramento delle caratteristiche qualitative, petrografiche e strutturali del giacimento a partire dalla metà della camera Cn che hanno portato la Ditta a richiedere una modifica del tracciato della camera con un'inclinazione più accentuata e non perfettamente perpendicolare all'imbocco. La richiesta della Ditta è di proseguire con l'avanzamento nella metà superiore della camera Cn lasciando *in posto* le porzioni di ammasso roccioso qualitativamente scadenti della metà inferiore della camera (come evidenziato nella sezione semplificata riportata sulla tavola 2A). Per mantenere invariato il volume di materiale autorizzato la Ditta chiede di sviluppare maggiormente la coltivazione della camera con ulteriori 25 metri di lunghezza e 12 di larghezza e 10 di altezza (vedi tavola 2), questo comporterà uno sviluppo della coltivazione che si avvicinerà maggiormente alla linea di confine tra l'area estrattiva *a* e l'area di rispetto *ri*.

Progetto di recupero ambientale

Si segnala che devono essere completati gli interventi di recupero ambientale previsti nel progetto autorizzato.

In particolare si evidenzia che, per quanto riguarda la CAVA SUD, il recupero ambientale previsto nel progetto attuativo è stato parzialmente completato per la parte relativa al ripristino della scarpata della pista di accesso al gruppo elettrogeno. Non è stata ancora attuata la messa a dimora delle piante arboree, che avverrà -secondo quanto definito dalla Ditta- entro il 18 aprile 2019, data di scadenza della proroga richiesta.

Per quanto concerne il recupero ambientale previsto per il settore 1 della CAVA NORD si evidenzia che deve ancora essere completato, mentre è stato attuato il recupero ambientale relativo al settore 3 (discarica).

Gli interventi consistenti nella messa a dimora delle piante arboree rispettivamente nelle aree del piazzale di servizio della CAVA NORD ed in corrispondenza della discarica a valle del piazzale verranno realizzati nei due anni di proroga, entro il 18 aprile 2019.

SERVIZIO: Cave

ISTRUTTORE: Simona Meago

PARERE PROPOSTO: favorevole.

OSSERVAZIONI: -

PARERE DELLA COMMISSIONE:

Parere Favorevole

Il Presidente	Arch. Dario Benetti	Arch. Elena Folini	Dott. Mario Curcio	Ing. Enrico Moratti
Ing. Marco Scaramellini	Arch. Dario Benetti	Arch. Elena Folini	Dott. Mario Curcio	Ing. Enrico Moratti