



## SCHEMA RIASSUNTIVO DELLA DENTIZIONE DEL CINGHIALE

### STRIATO


**0 - 5 mesi:** non ha M1, p4 da latte



### ROSSO

**6 - 8 mesi:** p4 da latte, M1 esce, mancano M2 e M3

**8 -12 mesi:** M1 uscito, cambia C1, I3 e P1






### **SUBADULTO 1 - 13-27 mesi:**

**12-14 mesi:** spunta M2; I1 definitivo comincia a spuntare

**15-18 mesi:** P4 definitivo, M2 uscito, no M3, I1 completato  
(attenzione a falso pareggio)

**19-24 mesi:** I2 definitivo (vero pareggio), P4 definitivo

**24 mesi:** bocca fatta, M3 appena spuntato, solo 1° cuspid



### **SUBADULTO 2 – 27-36 mesi:**

M3: a 28 mesi spunta la seconda cuspid,  
a 35 mesi la terza.

M3 è fuori del tutto a 36 mesi.





### **ADULTO - 3-4 anni:**

Usura a carico di M1

Le cuspidi M2 sono ancora appuntite e irregolari

Tavola dentaria ancora spigolosa e irregolare



### **ADULTO - 5-7 anni:**

M1 spianato; evidente usura a carico di M2



### **ADULTO - 8-10 anni:**

usurato anche il terzo molare

M1 è unica macchia di dentina

in M2 consumati tutti solchi mediani

