



## PROVINCIA DI SONDRIO

PARERE N. 14

DEL 24/06/2024

### Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca

<i>Oggetto</i>	<b>Valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.</b>
<i>Intervento</i>	REALIZZAZIONE DI NUOVA CABINA ENEL COMPLETAMENTE INTERRATA CON SERVITÙ DI UTILIZZO A FAVORE DELLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE IN LOC. VERVA – FG 76 MAPP 101”, IN COMUNE DI VALDIDENTRO
<i>Comune</i>	Valdidentro
<i>Proponente</i>	Andreas Grieger, Iris Grieger
<i>Sito N2000</i>	ZSC IT2040012 Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazzi

#### IL DIRIGENTE

**VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

**VISTA** la Direttiva 147/2009/CE del Consiglio del 30/11/2009 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;

**VISTO** il D.P.R. 08/09/1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche" e s.m.i.;

**VISTA** la L. 11/02/1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. 30/11/1983 n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e s.m.i. e in particolare l'art. 25 bis che detta disposizioni per la definizione, la regolamentazione e la gestione della Rete Natura 2000;

**VISTA** la D.G.R. 30/12/2009 n. VIII/10962 "Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi";

**VISTO** il D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e s.m.i.;

**VISTA** la D.G.R. 30/11/2015 n. X/4429 "Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi";

**VISTO** il D.M. 15/07/2016 "Designazione di 37 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 101 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio

della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357”;

**VISTA** la D.G.R. 29/03/2021 n. XI/4488 “Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all’applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell’intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”;

**VISTA** la D.G.R. 16/11/2021 n. XI/5523 “Aggiornamento delle disposizioni di cui alla D.G.R. 29 marzo 2021 n. XI/4488 - Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all’applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell’intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”;

**VISTA** la D.G.P. 17/09/2004 n. 369 “Attuazione Direttiva 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997 – Rete Natura 2000 - Accettazione dei compiti di gestione dei Siti d’Importanza Comunitaria”;

**VISTO** il D. lgs. 07/07/2011 n. 121 sulla tutela penale dell’ambiente;

**VISTA** la L.R. 31/03/2008 n. 10 “Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione”;

**VISTA** l’istanza di Valutazione di Incidenza relativa al progetto: REALIZZAZIONE DI NUOVA CABINA ENEL COMPLETAMENTE INTERRATA CON SERVITÙ DI UTILIZZO A FAVORE DELLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE IN LOC. VERVA – FG 76 MAPP 101”, IN COMUNE DI VALDIDENTRO presentata il 11/06/2024, prot. 18792;

**VISTA** la documentazione progettuale redatta da ing. Daniele Franceschina;

**PRESO ATTO** dell’avvenuta pubblicazione del procedimento di Screening sulla piattaforma regionale SIVic, ID SCREE.0166.2024

**VISTO** lo Screening d’incidenza proponente che individua anche le condizioni d’obbligo sottoscritto da ing. Daniele Franceschina, dr. Matteo Stefano Della Vedova;

**VISTA** la relazione istruttoria di Screening valutatore redatta dal Servizio Produzioni vegetali, Infrastrutture e Foreste della Provincia (prot. 20099 del 24/06/2024) conclusasi positivamente e che condivide le condizioni d’obbligo individuate nello Screening proponente;

**CONSIDERATO** che il progetto riguarda la realizzazione di un manufatto da adibire a cabina elettrica, che verrà gravata di servitù d’uso esclusivo a e-distribuzione.

La nuova cabina interrata disterà 5 m dalla sede strada e avrà le seguenti caratteristiche e dimensioni:

- Larghezza utile interna 3 m
- Lunghezza utile interna 4.20 m
- Altezza netta interna 2.50 m
- Murature perimetrali in calcestruzzo armato dello spessore di 25 e 30 cm
- Soletta di copertura in CA dello spessore di 25 cm
- Sul fronte sud, soletta esterna in CA dello spessore di 20 cm e profondità di 150 cm, a parziale copertura delle finestre di aerazione nonché della porta d’ingresso della cabina medesima. Tale accorgimento è stato concordato anche per proteggere tali aperture dalle copiose nevicate e poter così accedere ad ispezioni e controlli anche nella stagione invernale.
- Velella soprastante atta al contenimento dello strato di terra vegetale.

Il fronte sud della cabina sarà l’unico visibile, rivestito in pietre locali, con porta di ingresso di 120 cm e due finestre di areazione di 120x50; la restante parte della struttura sarà interrata. Per raccordare il terreno laterale verrà realizzata una muratura in calcestruzzo e pietre locali di altezza massima di 3 m. Il materiale di scavo, calcolato in 89,23 mc, sarà depositato provvisoriamente in un

piazzale sterrato sul mapp. 100 - fg. 76 e poi riutilizzato in loco per il rinterro laterale. Per il rinverdimento si utilizzerà fiorume locale;

**VISTO** il Piano gestione del Sito Natura 2000 ZSC IT2040012 Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazz;

**RILEVATO** che nell'area interessata dall'intervento sono presenti:

- habitat di interesse comunitario e habitat di specie;
- specie di cui all'art. 4 e inserite nell'Allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE;

**VERIFICATO** che dai dati a disposizione della Provincia gli interventi non avranno effetti significativi su specie e habitat e habitat di specie d'interesse comunitario;

**RIPORTATE** le conclusioni e motivazioni (parere motivato) della procedura di Screening: *"Si ritiene che la procedura di Valutazione di incidenza si possa concludere al livello I (Screening) con il rilascio di parere positivo di valutazione di incidenza, in quanto, sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che il progetto "REALIZZAZIONE DI NUOVA CABINA ENEL COMPLETAMENTE INTERRATA CON SERVITÙ DI UTILIZZO A FAVORE DELLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE IN LOC. VERVA – FG 76 MAPP 101", IN COMUNE DI VALDIDENTRO" non determinerà incidenze significative sul sito Natura 2000 ZSC IT2040012 Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazz, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.*

*Il manufatto da adibire a cabina elettrica andrà a incidere in modo minimale sull'habitat 4060, ampiamente diffuso nel sito e in ottimo stato di conservazione. Viste le dimensioni ridotte e la localizzazione lungo una strada carreggiabile il disturbo in fase di cantiere sarà contenuto, provocando solo un allontanamento temporaneo della fauna presente.*

*Le linee elettriche che si dipartiranno dalla futura stazione elettrica dovranno essere interrato, in ogni caso la loro realizzazione andrà sottoposta a valutazione di incidenza.";*

**CONSIDERATO** che il rispetto delle regole ordinarie di buona conduzione del cantiere e delle Condizioni d'obbligo ai sensi della DGR XI/5523/2021 individuate nello Screening proponente e riportate nella parte dispositiva, sono sufficienti ad escludere possibili incidenze di segno negativo per la conservazione degli habitat, habitat di specie e specie presenti nel sito:

## ESPRIME

ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. **parere di Valutazione di incidenza positivo**, in quanto, sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che il progetto "REALIZZAZIONE DI NUOVA CABINA ENEL COMPLETAMENTE INTERRATA CON SERVITÙ DI UTILIZZO A FAVORE DELLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE IN LOC. VERVA – FG 76 MAPP 101", IN COMUNE DI VALDIDENTRO" non determinerà incidenze significative sul sito Natura 2000 "ZSC IT2040012 Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazz";

## e DISPONE

1) il rispetto delle seguenti condizioni d'obbligo di cui alla D.G.R. n. XI/5523/2021 all. D, individuate nello Screening proponente e di seguito riportate:

1. il progetto/intervento/attività verrà realizzato nel periodo metà luglio-novembre al fine di evitare possibili interferenze con la fase riproduttiva della maggior parte di animali di interesse conservazionistico e le attività di cantiere saranno comunque sempre limitate alle ore in cui si dispone di luce naturale;

2. per accedere all'area interessata dal progetto/intervento/attività non saranno realizzate nuove strade temporanee tra la viabilità esistente e l'area di intervento ma saranno utilizzate quelle già esistenti;
3. per piantumazioni ed inerbimenti saranno utilizzate specie autoctone di provenienza certificata, ecologicamente compatibili o, se in regione biogeografica alpina, fiorume locale;
4. al termine delle attività sarà garantito il ripristino morfologico e vegetativo dello stato dei luoghi (aree di cantiere, di deposito temporaneo, di stoccaggio dei materiali, delle eventuali piste temporanee di servizio, nonché di ogni altra area che risultasse alterata a seguito dell'esecuzione dei lavori) con rimozione dei rifiuti prodotti e di quelli presenti nell'area di cantiere, ed eventuale utilizzo di idoneo miscuglio erbaceo autoctono per evitare l'erosione del suolo;
6. nel caso che durante i lavori si verificano situazioni di rischio per la flora e la fauna presenti nell'area di intervento, si sospenderanno immediatamente i lavori e si avviseranno tempestivamente i tecnici dell'ente gestore del/i Sito/i, al fine di definire le azioni da condurre per risolvere le eventuali emergenze;
8. in caso di presenza di specie vegetali alloctone invasive nell'area di intervento si provvederà a sostituirle con specie autoctone coerenti con il contesto territoriale;
9. saranno delimitate chiaramente le aree di cantiere e verrà localizzato il più possibile il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione circostante; inoltre, l'area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario;
10. il terreno rimosso durante gli scavi sarà accantonato e riposizionato a fine lavori;
11. saranno impiegati mezzi ed attrezzature il più possibile idonei a minimizzare l'impatto acustico ed il danno ambientale;
12. si adotteranno tutti gli accorgimenti per evitare la diffusione di specie esotiche invasive (ad esempio: la pulizia dei mezzi di cantiere prima di accedere all'area, e la ripiantumazione/risemina della vegetazione nei terreni oggetto di rivoltamento);
13. nel corso dei lavori si adotteranno accorgimenti per evitare la dispersione nell'aria, sul suolo e nelle acque di materiali utilizzati quali malte, cementi e additivi e rifiuti solidi o liquidi derivanti dal lavaggio e dalla pulizia o manutenzione delle attrezzature e in generale qualsiasi tipo di rifiuto;
14. si adotteranno tutte le precauzioni e sarà usata la massima cautela, al fine di evitare sversamenti o perdite accidentali di sostanze inquinanti (idrocarburi, solventi, ecc.), che possano peggiorare lo stato di suolo, sottosuolo e acque superficiali e sotterranee; nel caso di sversamenti accidentali di tali liquidi, si provvederà al loro contenimento e rimozione tramite l'utilizzo di sabbia o di altro materiale inerte;
35. sarà verificata preventivamente la presenza di nidi o rifugi di specie animali di interesse comunitario (indicate nel Formulario standard del Sito Natura 2000 interessato dal progetto e negli Allegati alla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e Direttiva 79/409/CEE "Uccelli") e, nel caso, l'intervento dovrà essere programmato in modo da rispettare il ciclo vitale e riproduttivo della specie evitando il danneggiamento di nidi e rifugi e qualsiasi disturbo alle colonie riproduttive/svernanti e ai singoli individui;
36. i rivestimenti esterni delle opere in progetto, incluse le vetrate, saranno realizzati con materiali privi di qualsiasi effetto riflettente o saranno dotati di accorgimenti per evitare la collisione accidentale dell'avifauna; se necessario, eventuali strutture metalliche verranno trattate in modo da evitare riflessi luminosi;
37. l'illuminazione esterna sarà limitata e non indirizzata dal basso verso l'alto e non sarà radente ai muri o alle pareti.

2) che il proponente segnali l'inizio lavori all'Ente gestore (Provincia di Sondrio) tramite PEC protocollo@cert.provincia.so.it; una volta iniziati i lavori si chiede di trasmettere alla Provincia la documentazione fotografica relativa all'esecuzione dei lavori e al ripristino delle aree, anche via mail all'indirizzo mariagabriella.bianchi@provinciasondrio.it. L'ente gestore ha comunque sempre la facoltà di fare interrompere i lavori nel caso di rischio per la conservazione del Sito.

3) la trasmissione del presente parere al Comune di Valdidentro, al Gruppo Carabinieri Forestali Sondrio, alle GEV della Comunità Montana Alta Valtellina, e alla Polizia Provinciale, per le relative competenze, nonché la pubblicazione on-line come disposto dall'art. 25-bis, comma 8 ter, della L.R. 86/1983 e s.m.i.

Qualora si apportassero variazioni al progetto presentato, le stesse dovranno essere preventivamente sottoposte a questo ente gestore.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti.

**IL DIRIGENTE REGGENTE**

**Evaristo Pini**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del Servizio Produzioni vegetali, Infrastrutture e Foreste: Alberto Sandrini  
Istruttore: M. Gabriella Bianchi 0342 531345 mariagabriella.bianchi@provinciasondrio.it